



MYR / ΒΟΡΙΟΥ

Λίπασμα με Βόριο σε διάλυμα



Το MYR Βορίου αυξάνει τη γονιμότητα των άνθων την καρπόδεση και την ποιότητα των φρούτων βελτιώνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα μειώνοντας την καρπόπτωση. Το γλυκονικό οξύ που περιέχεται στο προϊόν βελτιώνει την κινητικότητα των θρεπτικών συστατικών μέσα στο φυτό. Τα φυτικά αμινοξέα που περιέχει το προϊόν αναγνωρίζονται άμεσα από το φυτό και χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για την παραγωγή ενέργειας.

Το MYR βόριο είναι ένα υγρό λίπασμα σχεδιασμένο κατάλληλα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έλλειψης βορίου.



MYR / ΒΟΡΙΟΥ

Λίπασμα με Βόριο σε διάλυμα

ΣΥΝΘΕΣΗ

Οργανικό Άζωτο (N)	4%
Υδατοδιαλυτό Βόριο (B)	5%
Οργανικός άνθρακας (C)	18%
pH	7,5
Ειδικό Βάρος	1,24 kg/L

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Καλύτερη απορρόφηση από τα φυτά
- ✓ Καλύτερη καρποφορία
- ✓ Καλύτερη φωτοσύνθεση
- ✓ Καλύτερη απόδοση και ποιότητα καρπών
- ✓ Καλύτερη επικονίαση

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι, Ακτινίδια	200 ml/ στρ.	2-3 εφαρμογές πριν την ανθοφορία
Οπωρώνες	200 ml/ στρ.	1-3 εφαρμογές ξεκινώντας πριν την ανθοφορία
Κηπευτικά	150 ml/ στρ	κάθε 15 ημέρες

Κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό της ευρωπαϊκής κοινότητας 834/2007



Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt



Έδρα:
Καραβαγγέλη 6
570 09 Καλοχώρι,
Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης
Τ.: 2310 538 799, F.: 2310 532 919
E.: info@biosolids.gr

Εγκατάσταση:
3ο χλμ Επαρχ. Οδού
Μαυροβουνίου-Αριδαίας
585 00, Ν. Πέλλας
Τ.: 23810 51 950, F.: 23810 51 951
E.: compost@biosolids.gr



www.biosolids.gr

